Reverie® EZ-Lift™ Flat Foundation

(PATENTADO, VER WWW.REVERIE.COM/PATENTS)

Instrucciones de montaje del marco



La altura de la base plana EZ-Lift™ se puede ajustar a 9" o 5" de altura.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Fundación plana
- Cubierta de la fundación
- Llave Allen y piezas de repuesto

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE IMPORTANTES

Para evitar daños a los cimientos, siempre abra la caja mientras los cimientos estén planos sobre el piso.

ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS:

Después de sacar la base de la caja, deseche inmediatamente el empaque, ya que puede asfixiar a los niños pequeños y las mascotas. Para evitar lesiones, no se debe permitir que los niños y las mascotas jueguen sobre o debajo de los cimientos.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIA: PUNTOS DE PELIGRO

Mantenga las manos alejadas

GARANTÍA

Su base viene con una garantía limitada de 5 años. Para obtener información completa sobre la garantía, visite nuestro sitio web en: https://reverie.com/support

Registro en línea

Para facilitar el registro de su garantía, visite: https://reverie.com/register-your-warranty
Prepare una copia digital de su comprobante de compra (factura o recibo de compra) cuando se registre en línea. Es posible que deba proporcionar el número de serie para el registro.

Fabricado por Reverie® Para garantía y servicio:

flatfoundation@reverie.com

Incluya el código y el número de serie de su producto base, y adjunte su recibo de compra.

PASO 1

Retire con cuidado la base doblada de la caja de envío y luego retire y deseche la bolsa de plástico. Despliegue la base para que quede plana, manteniendo la parte superior de la unidad hacia abajo. Por razones de seguridad, esto debe ser realizado por 2 personas.


Esta base tiene una altura predeterminada lista para usar de 9". Para convertir a 5", salte a la sección "Configuración de altura para 5" antes de completar los pasos 2 y 3. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.

ADVERTENCIA: PUNTOS DE PELLIZCO
MANTENGA LAS MANOS LIMPIAS

ADVERTENCIA: EL MATERIAL DEL EMBALAJE PUEDE AHOGAR A NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

PASO 2

Voltee cuidadosamente la base con 2 personas, a la posición boca arriba. Asegúrese de que la base esté completamente desplegada y estable en el piso. Asegure los cuatro varillajes de refuerzo ubicados en el lado interior de los extremos de los pies y la cabeza de la base enganchándolos en los pernos correspondientes en el marco inferior. El montante interior es para la altura de 9", el montante exterior es para la altura de 5".



PASO 3


Desembale la cubierta elástica y colóquela sobre la base. Hágalo alineando las cuatro esquinas de la cubierta debajo de la base, luego tire de cada esquina alrededor del marco inferior. Su configuración ahora está completa. * SÓLO PARA CONFIGURACIÓN DE 5" DE ALTURA

PASO 1.1*

Para convertir la altura del perfil a 5", primero asegúrese de que la base esté boca abajo. En cada soporte vertical (15 en total), afloje cada juego de tuercas y pernos de mariposa (A, 18 en total) con la llave Allen (NO quite Luego, desmonte cada juego de pasadores de horquilla (B) debajo de cada ranura de soporte. Ahora, baje con cuidado todo el marco hasta 5", con 2 personas.

ADVERTENCIA: NO QUITE LAS TUERCAS DE MARIPOSA COMPLETAMENTE DE LOS JUEGOS DE TORNILLOS Y TUERCAS DE MARIPOSA (A)


PUNTOS DE PELLIZCO MANTENGA LAS MANOS LIMPIAS



PASO 1.2*

Ahora deben alinearse dos orificios en la parte inferior de cada ranura de soporte. Vuelva a instalar los juegos de pasadores de horquilla (B) en estos orificios en cada soporte vertical. Luego, vuelva a apretar cada juego de pernos y tuercas de mariposa (A) con la llave Allen.

ADVERTENCIA: NO INSTALE LOS JUEGOS DE PASADORES DE HORQUILLA (B) EN LOS AGUJEROS SUPERIORES (C) PARA LA CONFIGURACIÓN DE 5".



PASO 1.3*

Para finalizar la configuración de la base, vuelva a los pasos 2 y 3.